



**POWER TOOLS
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**



**WATER PUMPS
BOMBAS DE AGUA**



**WATER HEATERS
CALENTADORES DE AGUA**

**DRY & WET VACUUMS
ASPIRADORAS HÚMEDO
Y SECO**



**TRIMMERS & CHAINS SAW
CORTAGRAMAS Y
MOTOSIERRAS**



**BARBECUES & GRILLS
BARBACOAS Y PARRILLAS**



INDEX / ÍNDICE

POWER TOOLS / HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

01

CORDLESS IMPACT DRILL - TALADRO INALÁMBRICO	02
HAMMER DRILL - TALADRO PERCUTOR	02
IMPACT DRILL - TALADRO DE IMPACTO	02
IMPACT DRILL & POWER TOOL SET - JUEGO DE TALADRO DE IMPACTO CON ACCESORIOS	03
ROTARY HAMMER DRILL - ROTOMARTILLO	03
DEMOLITION BREAKER HAMMER - DEMOLEDOR	03
HAMMER DRILL - TALADRO PERCUTOR	04
ROTARY HAMMER DRILL - ROTOMARTILLO	04
CORDLESS SCREWDRIVER SET - JUEGO DE DESTORNILLADOR INALÁMBRICO	04
JIG SAW - SIERRA CALADORA	04
CIRCULAR SAW - SIERRA CIRCULAR	05
TABLE SAW - SIERRA DE MESA	05
CUT OFF SAW - SIERRA TRONZADORA	06
FINISHING SANDER - LIJADORA PARA ACABADOS	06
PALM SANDER - LIJADORA DE PALMA	06
MINI GRINDING TOOL KIT - MINI SET DE HERRAMIENTAS DE PULIDO	06
CORDLESS MINI GRINDING TOOL KIT - MINI SET INALÁMBRICO DE PULIDO	07
CAR POLISHER - PULIDORA PARA AUTO	07
CORDLESS ANGLE GRINDER - ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA	07
ANGLE GRINDER - ESMERILADORA ANGULAR	08
ANGLE GRINDER SET - ESMERILADORA ANGULAR CON ACCESORIOS	09
CUTTING DISC - DISCOS DE CORTE	10
BIT DRILL - BROCAS	11
WOOL COVERS FOR CAR POLISHER - CUBIERTAS DE LANA PARA PULIR	12
POLISHING SETS - SETS DE PULIDO	12

WATER PUMPS / BOMBAS DE AGUA

13

PERIPHERAL WATER PUMP - BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA	14
JET WATER PUMP - BOMBA DE AGUA JET	14
PERIPHERAL WATER PUMP + PRESSURE TANK SYSTEM - BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA + TANQUE DE PRESIÓN	16
WATER PUMP + PRESSURE TANK SYSTEM - BOMBA DE AGUA + TANQUE DE PRESIÓN	16
JET WATER PUMP + PRESSURE TANK SYSTEM - BOMBA DE AGUA JET + TANQUE DE PRESIÓN	17
WATER PUMP + PRESSURE TANK SYSTEM - BOMBA DE AGUA + TANQUE DE PRESIÓN	17
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT - SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN	18
CENTRIFUGAL WATER PUMP - BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA	19
PORTABLE UTILITY JET WATER PUMP - BOMBA DE AGUA JET PORTÁTIL	19
SUBMERSIBLE PUMP FOR CLEAN WATER - BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA	20
SUBMERSIBLE PUMP FOR DIRTY WATER - BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA	20

GASOLINE GENERATORS / GENERADORES A GASOLINA

21

GASOLINE GENERATORS - GENERADORES A GASOLINA	22
--	----



PRESSURE WASHERS / HIDROLAVADORAS

23

ELECTRIC PRESSURE WASHERS - HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS	24
---	----

DRY & WET VACUUMS / ASPIRADORAS HÚMEDO Y SECO

25

WET/DRY VACUUM - ASPIRADORA MOJADO/SECO	26
WET/DRY VACUUM / STAINLESS STEEL - ASPIRADORA MOJADO/SECO / ACERO INOXIDABLE	27
CAR VACUUM CLEANER - ASPIRADORA PARA AUTO	27
VACUUMS ACCESSORIES - ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS	28



EXHAUST FANS / EXTRACTORES DE AIRE

31

EXHAUST FANS - EXTRACTORES DE AIRE	32
------------------------------------	----

INDEX / ÍNDICE

WATER HEATERS / CALENTADORES DE AGUA

34

ELECTRIC WATER HEATER - CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO	35
GAS WATER HEATER - CALENTADOR DE AGUA A GAS	36

TRIMMERS & CHAINS SAW / CORTAGRAMAS Y MOTOSIERRAS

38

GASOLINE GRASS TRIMMER - CORTAGRAMA DE GASOLINA	39
GASOLINE BRUSH CUTTER - CORTAGRAMA DE GASOLINA	39
TRIMMER LINE - HILO DE NYLON	40
TRIMMER HEAD - CABEZAL PARA CORTAGRAMA	40
GASOLINE CHAIN SAW - MOTOSIERRA	41

BARBECUES & GRILLS / BARBACOAS Y PARRILLAS

42

PORTABLE ROUND CHARCOAL GRILL - BARBACOA DE CARBÓN REDONDA PORTÁTIL	43
PORTABLE RECTANGULAR CHARCOAL GRILL - BARBACOA DE CARBÓN RECTANGULAR PORTÁTIL	43
KETTLE CHARCOAL GRILL - BARBACOA DE CARBÓN	43
CHARCOAL GRILL - BARBACOA DE CARBÓN	43
DELUXE CHARCOAL GRILL - BARBACOA DE CARBÓN DE LUJO	44
BARREL CHARCOAL GRILL - BARBACOA DE CARBÓN	44
GAS BARBECUE GRILL - BARBACOA A GAS	44
ELECTRIC CHARCOAL STARTER - ENCENDEDOR ELÉCTRICO PARA CARBÓN	45
B.B.Q. TOOL SET - SET PARA BARBACOA	46

1 YEAR WARRANTY
1 AÑO DE GARANTÍA



PT10130 CORDLESS IMPACT DRILL / TALADRO INALÁMBRICO



- With Metal Keyless Chuck
- Torque Control
- 2 Speed Gear Box
- Soft Grip
- Reversible Switch with Variable Speed
- Control LED Light
- Removable Battery Pack & Fast Charger
- Extra Battery Pack Battery with Power Indicator
- Belt Clip
- With 2 Bits

- Con Portabroca de Metal sin Llave
- Control de Torsión
- Caja de Cambio de 2 Velocidades
- Agarradero Suave
- Interruptor Reversible con Velocidad Variable
- Control de Luz LED
- Paquete de Batería Extraíble y Cargador Rápido
- Batería extra con Indicador de Poder
- Sujetador para el Cinturón
- Con 2 Puntas

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	18V
Battery	18V - 2.0Ah Li-Ion
No Load Speed	0-450/0-1,600rpm
Impact Frequency	0-20,000IPM
Max Torque	35 N.m
Chuck	1/2" - 13mm
Torque Control	16+1+1



PT20115 HAMMER DRILL / TALADRO PERCUTOR



- Aluminum Die-Cast Gear Box
- Power Indicator
- Reversible Switch with Variable Speed Control
- Maximum Drilling Capacity:
 - Steel - 13 mm
 - Masonry - 13 mm
 - Wood - 22 mm

- Caja de Engranaje de Aluminio Fundido
- Indicador de Poder
- Interruptor Reversible con Control de Velocidad Variable
- Capacidad Máxima de Perforación:
 - Acero - 13 mm
 - Concreto - 13 mm
 - Madera - 22 mm

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	800w (6.3A)
No Load Speed	0 - 2,900rpm
Chuck	1/2" - 13 mm

Weight GW: 16.7 kg
 Weight NW: 12.55 kg
 Size ft³: 1.9833ft³
 Size m³: 0.0562 m³
 Master Box: 6 pcs.



PT31000 IMPACT DRILL / TALADRO DE IMPACTO



- With Metal Key Chuck
- Lock-on Button
- Variable Speed
- Reversible Control
- Soft Grip
- Side Handle
- Depth Stop

- Mandril con Llave de Metal
- Botón de Seguro de Encendido
- Velocidad Variable
- Control Reversible
- Agarre Suave
- Empuñadura Lateral
- Tope de Profundidad

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	550w (4.6A)
No Load Speed	0 - 3,000rpm
Chuck	1/2" - 13 mm

Weight GW: 17 kg
 Weight NW: 16 kg
 Size ft³: 1.6633ft³
 Size m³: 0.0471 m³
 Master Box: 8 pcs.



PT31005 IMPACT DRILL / TALADRO DE IMPACTO



- Lock-on Button
- Variable Speed
- Reversible Control
- Soft Grip
- Side Handle
- Depth Stop
- Metal Key Chuck

- Botón de Seguro de Encendido
- Velocidad Variable
- Control Reversible
- Agarre Suave
- Empuñadura Lateral
- Tope de Profundidad
- Mandril con Llave de Metal

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	710w (6A)
No Load Speed	0 - 2,800rpm
Chuck	1/2" - 13 mm

Weight GW: 18 kg
 Weight NW: 17 kg
 Size ft³: 1.6633ft³
 Size m³: 0.0471 m³
 Master Box: 8 pcs.



PT31007 IMPACT DRILL & POWER TOOL SET / JUEGO DE TALADRO DE IMPACTO CON ACCESORIOS


- 136 Pieces
- Variable Speed Control
- Second Handle
- Depth Stop
- Maximum Drilling Capacity:
Steel - 10 mm
Wood - 25 mm
Concrete - 13 mm
- 136 Piezas
- Control de Velocidad Variable
- Manubrio Auxiliar
- Tope de Profundidad
- Capacidad Máxima de Perforación:
Acero - 10 mm
Madera - 25 mm
Concreto - 13 mm

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	710w (6A)
No Load Speed	0 ~ 2,800rpm
Chuck	1/2" - 13 mm

Weight GW: 15 kg
Weight NW: 14 kg
Size ft³: 2.4190ft³
Size m³: 0.0679 m³
Master Box: 4 pcs.


PT31008 IMPACT DRILL & POWER TOOL SET / JUEGO DE TALADRO DE IMPACTO CON ACCESORIOS


- 106 Pieces
- Variable Speed Control
- Side Handle
- Depth Stop
- Maximum Drilling Capacity:
Steel - 10 mm
Wood - 25 mm
Concrete - 13 mm
- 106 Piezas
- Control de Velocidad Variable
- Manubrio Auxiliar
- Tope de Profundidad
- Capacidad Máxima de Perforación:
Acero - 10 mm
Madera - 20 mm
Concreto - 13 mm

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	550w (4.6A)
No Load Speed	0 ~ 3,000rpm
Chuck	1/2" - 13 mm

Weight GW: 15 kg
Weight NW: 14 kg
Size ft³: 2.4190ft³
Size m³: 0.0622 m³
Master Box: 4 pcs.


PT30200 ROTARY HAMMER DRILL / ROTOMARTILLO


- Powerful Motor
- Reversible Switch with Variable Speed Control
- Aluminum Die-Cast Gear Box
- Side Handle with Soft Grip
- Included Depth Stop
- Safety Clutch
- Chuck SDS Plus
- Motor de Gran Potencia
- Interruptor Reversible con Control de Velocidad Variable
- Caja de Engranaje de Aluminio Fundido
- Mango Auxiliar de Agarre Suave
- Incluye Tope de Profundidad
- Embrague de Seguridad
- Sistema de Brocas SDS

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	850w (7.3A)
No Load Speed	0 ~ 1,150rpm
Impact Energy	2.5J
Impact Rates	0 - 5100bpm
Chuck	1" - 24 mm
Drilling Capacity	Steel 13 mm Wood 40 mm Concrete 24 mm

Weight GW: 11.9 kg
Weight NW: 10.5 kg
Size ft³: 1.0912ft³
Size m³: 0.0309 m³
Master Box: 2 pcs.


PT40240 DEMOLITION BREAKER HAMMER / DEMOLEDOR


- Powerful Motor
- Double Anti - Vibration System
- Magnesium Die Cast Alloy Housing
- Ergonomic Handle with Soft Grip
- SDS Max Tool Holder
- Power Indicator Light
- Adjustable Side Handle
- Motor de Gran Potencia
- Sistema Doble de Anti - Vibración
- Carcasa de Aleación de Magnesio Fundido a Presión
- Mango Ergonómico con Empuñadura Suave
- Porta Herramientas SDS Max
- Luz Indicadora de Encendido
- Empuñadura Lateral Ajustable

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	1500w (15A)
Impact Force	25J
Impact Rate	900-1800 BPM
Chuck	SDS Max

Weight GW: 17 kg
Weight NW: 16.5 kg
Size ft³: 2.0694ft³
Size m³: 0.0586 m³
Master Box: 1 pc.



PT40232 ROTARY HAMMER DRILL / ROTOMARTILLO


- Powerful Motor
- Multi- Purpose Rotary Hammer Kit
- Magnesium Gear Box
- SDS Plus Bit System
- 360° Auxiliary Handle
- Motor de Gran Potencia
- Juego de Rotomartillo
- Caja de Engranajes de Magnesio
- Sistema de Brocas SDS
- Mango Auxiliar-Rotación 360°

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	1,050w (9.5A)
No Load Speed	800rpm
Impact Energy	4.23J
Impact Rates	3000bpm
Chuck	30 mm
Drilling Capacity	Steel 13 mm Wood 40 mm Concrete 30 mm

Weight GW: 16.6 kg
Weight NW: 10.5 kg
Size ft³: 1.6464ft³
Size m³: 0.0466 m³
Master Box: 2 pcs.


PT40235 ROTARY HAMMER DRILL / ROTOMARTILLO


- Double Anti-vibration System
- 2 Operation Mode (Hammer and Hammering with Rotation)
- Patent Tool-free Grease Cover
- Doble Sistema Anti-vibración
- 2 Modos de Operación (Martillo y Martilleo con Rotación)
- Cubierta de Herramienta Libre de Grasa

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	1,250w (11A)
No Load Speed	200-450rpm
Impact Energy	10J
Impact Rates	1,250-2,800bpm
Chuck	40 mm
Drilling Capacity	Steel 13 mm Wood 50 mm Concrete 40 mm

Weight GW: 26.6 kg
Weight NW: 15.5 kg
Size ft³: 2.0935ft³
Size m³: 0.0593 m³
Master Box: 2 pcs.


PT20600 CORDLESS SCREWDRIVER SET / JUEGO DE DESTORNILLADOR INALÁMBRICO


- 1/4" Hexagonal Quick Release Connector
- LED Light
- Pivoting Handle
- Comfortable Soft Grip
- Reversible Switch and Torque Control
- 2-Way Quick Lock System that Provides Adjustments for Straight & Angled Positions
- Con Base de 1/4" Hexagonal para Fácil Intercambio de Piezas.
- Luz LED.
- Manija Pivotante con Manga de Bloqueo.
- Agarre Suave Confortable.
- Interruptor Reversible y Control de Torque.
- Sistema de Bloqueo Rápido de 2 Vías que Ofrece Ajustes para Posiciones Recta y en Ángulo.

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Battery	3.6v/1300MAH Li-Ion
No Load Speed	200rpm
Max. Torque	3.0Nm
Accessories	4 - 50 mm (L) Bits


PT10475 JIG SAW / SIERRA CALADORA


- Soft Grip
- Steel Base 3 Position Pendulum
- Variable Speed
- Dust Extraction
- Switch with Lock On Button
- Manubrio Confortable
- Base de Acero con Péndulo de 3 Posiciones
- Velocidad Variable
- Extracción de Polvo
- Interruptor con Bloqueo de Seguridad

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	480w (4A)
Strokes	800-3,000spm
Bevel Cutting	0°- 45°
Cutting Capacity	Steel 6 mm Wood 65 mm

Weight GW: 10.6 kg
Weight NW: 9.14 kg
Size ft³: 1.1778ft³
Size m³: 0.0334 m³
Master Box: 5 pcs.



PT10480 JIG SAW / SIERRA CALADORA


- Soft Grip
- Steel Base 3 Position Pendulum
- Variable Speed
- Dust Extraction
- Switch with Lock On Button
- Built-in Laser Guide
- Toolless Blade Change System
- Manubrio Confortable
- Base de Acero con Péndulo de 3 Posiciones
- Velocidad Variable
- Extracción de Polvo
- Interruptor con Bloqueo de Seguridad
- Con Guía Laser
- Sistema de Cambio de Hoja sin Usar Herramientas

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	800w (7A)
Strokes	800-3000spm
Bevel Cutting	0° - 45°
Cutting Capacity	Steel 10 mm Wood 100 mm

Weight GW: 17.3 kg
Weight NW: 12.84 kg
Size ft³: 1.5765ft³
Size m³: 0.0446 m³
Master Box: 5 pcs.


PT20582 CIRCULAR SAW / SIERRA CIRCULAR


- Powerful Motor
- Moving Guard
- Extra Front Handle
- Adjustable Cutting Depth
- Bevel Cutting
- Power Indicator
- Soft Grip
- Motor de Gran Poder
- Movimiento Seguro
- Mango Extra Delantero
- Profundidad de Corte Ajustable
- Corte Biselado
- Indicador de Encendido
- Mango Suave

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	1,200w (10A)
No Load Speed	5,500rpm
Blade Size	7 1/4" - 185 mm
Blade	24 Teeth/Dientes
Max Cuting Depth	90° (65mm) 45° (43mm)

Weight GW: 19.1 kg
Weight NW: 14.86 kg
Size ft³: 3.6166ft³
Size m³: 0.1024 m³
Master Box: 4 pcs.


PT20584 CIRCULAR SAW / SIERRA CIRCULAR


- Powerful Motor
- Moving Guard
- Extra Front Handle
- Adjustable Cutting Depth
- Bevel Cutting
- Power Indicator and Laser Cutting Guide
- Soft Grip
- Motor de Gran Poder
- Movimiento Seguro
- Mango Extra Delantero
- Profundidad de Corte Ajustable
- Corte Biselado
- Indicador de Encendido y Guía de Corte Laser
- Mango Suave

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	1,500w (12A)
No Load Speed	5,500rpm
Blade Size	7 1/4" - 185 mm
Blade	24 Teeth/Dientes
Max Cuting Depth	90° (65mm) 45° (43mm)

Weight GW: 21.9 kg
Weight NW: 17.51 kg
Size ft³: 3.9335ft³
Size m³: 0.1114 m³
Master Box: 4 pcs.


PT60586 TABLE SAW / SIERRA DE MESA


- Powerful Motor and Large Table
- New Design for Riving Knife Fully Applies with The New standard
- High Duty Aluminum Die-Casting Table
- Rapid Clamping Fence
- Mesa Grande y Motor de Gran Potencia
- Nuevo Diseño de Cuchilla Separadora se Aplica Plenamente con las Nuevas Normas
- Sobremesa de Aluminio de Alta Calidad
- Tope o Guía Rápida de Sujeción

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	1,600w (15A)
No Load Speed	5,000rpm
Blade Size	10" - 255mm
Blade	60 Teeth/Dientes
Cutting Capacity	90° - 76 mm 45° - 63 mm

Weight GW: 24.25 kg
Weight NW: 23.05 kg
Size ft³: 6.0094ft³
Size m³: 0.1702 m³
Master Box: 1 pc.



PT70590 CUT OFF SAW / SIERRA TRONZADORA


- Powerful Motor
- Abrasive Cutting Wheel
- Quick Release Clamp
- Moving Guard Power
- Potente Motor
- Rueda de Corte Abrasivo
- Rápido Liberador
- Cubierta Protectora Movable

Cutting Capacity: 0-90°	mm
Pipe	Dia. 120mm
Squar Bar	90 x 90mm
Rectangle Bar	45 x 180mm
L Bar	120 x 120mm

Cutting Capacity: 0-45°	mm
Pipe	Dia. 120mm
Squar Bar	80 x 80mm
Rectangle Bar	80 x 105mm
L Bar	120 x 120mm

Weight GW: 18.95 kg
 Weight NW: 18 kg
 Size ft³: 3.1271ft³
 Size m³: 0.0886 m³
 Master Box: 1 pc.


PT10794 FINISHING SANDER / LIJADORA PARA ACABADOS


- Powerful Motor
- Soft Grip
- Change and Fast System Settings Sandpaper
- Dust Collecting System
- Motor de Gran Potencia
- Mango Suave para Mejor Agarre
- Sistema para Cambio y Ajuste Rápido de la Lija
- Sistema para Recolectar el Polvo

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	150w (1.3A)
No Load Speed	12,000 opm
Sanding Pad Size	90 x 187mm
Max Orbital Diameter	2 mm

Weight GW: 15.1 kg
 Weight NW: 13.48 kg
 Size ft³: 2.3114ft³
 Size m³: 0.0655 m³
 Master Box: 10 pcs.


PT10796 PALM SANDER / LIJADORA DE PALMA


- Powerful Motor
- Soft Grip
- Change and Fast System Settings Sandpaper
- Aluminum Dust Collecting Box and Hole Punch
- Motor de Gran Potencia
- Mango Suave para Mejor Agarre
- Sistema para Cambio y Ajuste Rápido de la Lija
- Caja de Aluminio para Recolectar el Polvo

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	250w (2A)
No Load Speed	13,000 opm
Sanding Pad Size	104 x 112 mm

Weight GW: 13.4 kg
 Weight NW: 10.86 kg
 Size ft³: 1.4214ft³
 Size m³: 0.0403 m³
 Master Box: 8 pcs.


PT80692 MINI GRINDING TOOL KIT / MINI SET DE HERRAMIENTAS DE PULIDO


- 210 Pieces
- Soft Grip
- On/Off Switch
- Variable Speed Adjusting Knob
- Spindle Lock for Easy Changing Attachment
- Brush, Drill, Grind, Sand and Texture

- 210 Piezas
- Mango Suave para Mejor Agarre
- Interruptor de Encendido / Apagado
- Perilla de Ajuste de Velocidad Variable
- Bloqueo del Husillo para Fácil Cambio de Accesorios
- Cepillo, Taladro, Pule, Lija y Brinda un Acabado Final

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	135w (1A)
No Load Speed	10,000-32,000rpm
Maximum Capacity	3.2 mm

Weight GW: 9.2 kg
 Weight NW: 3.12 kg
 Size ft³: 2.0546ft³
 Size m³: 0.0582 m³
 Master Box: 5 pcs.



PT80690 CORDLESS MINI GRINDING TOOL KIT / MINI SET INALÁMBRICO DE PULIDO


- 34 Pieces
- With USB Charger
- Soft Grip
- 3 Setting Speed with 3 LED Speed Indicator
- High Quantity Bearing
- High Torques with Overload Protection
- 34 Piezas
- Con Cargador USB
- Diseño Suave para Fácil Agarre
- 3 Velocidades de Ajuste con Indicador de 3 Luces LED
- Alto Nivel de Rodamiento
- Alto Nivel de Torción con Protector de Sobrecargas

Battery	3.6v/600mAH LI-ION
No Load Speed	5,000 / 10,000 / 15,000 rpm
Charging Time	2 Hours


PT90105 CAR POLISHER / PULIDORA PARA AUTO


- Powerful 110w - 0.75 Amp Motor
- Mount, Ball and Roller Bearing
- Light Weight and Ergonomic Model
- Universal Motor
- Potente Motor de 110w - 0.75 Amps
- Totalmente Montada Sobre Rodamientos
- Diseño Ergonómico y Ultra Liviano
- Motor Universal

Voltage / Frequency	120V-60Hz
Power	110w (0.92A)
No Load Speed	3,200rpm
Size	9" - 240 mm

Weight GW: 9 kg
 Weight NW: 6.864 kg
 Size ft³: 2.3660ft³
 Size m³: 0.067 m³
 Master Box: 3 pcs.


PT90110 ANGLE POLISHER / PULIDORA ANGULAR


- Powerful Motor 1,200W - 10 Amps.
- Spindle Lock for Easy Changing Wool Cover
- On/Off Switch with SafetyLock off Button
- Adjustable Speed Control
- Include Side Handle and D Handle for Easy Operation
- Potente Motor de 1,200W - 10 Amps.
- Bloqueo del Eje para Cambiar Fácilmente la Cubierta de Lana
- Interruptor de Encendido/Apagado con Botón de Cierre de Seguridad
- Control de velocidad ajustable
- Incluye manubrio lateral y manubrio en forma de "D" para fácil operación

Voltage / Frequency	120v-60Hz
Power	1,200w (10A)
No Load Speed	1,000-3,000rpm
Spindle	5/8"
Size	7" - 180 mm

Weight GW: 3.960 kg
 Weight NW: 2.686 kg
 Size ft³: 0.2265ft³
 Size m³: 0.0064 m³
 Master Box: 4 pcs.


PT10140 CORDLESS ANGLE GRINDER / ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA
4 1/2"


- Quick Blade Guard Changing System
- Aluminum Gear Box
- Spindle Lock
- Safety Switch
- Side Handle (1)
- Spanner (1)
- Sistema de Protección de Cambio y Ajuste Rápido
- Caja de Engranajes de Aluminio
- Botón para Bloquear el Eje
- Interruptor de Seguridad
- Manubrio Lateral (1)
- Llave de Ajuste (1)

Power	18V
Battery	18V - 4.0Ah Li-Ion
No Load Speed	8,000rpm
Spindle	5/8"
Disc Guard	115 mm (4 1/2")
Charge Power:	Input: 120v AC 50-60Hz
Voltage/Frequency	Output: 20v == 2.4A



PT50360 ANGLE GRINDER / ESMERILADORA ANGULAR
4½"


- Side Handle
- Pin Spanner
- Rubber Painting Rear Housing
- Aluminum Gear Box
- Spindle Lock Button for Easy Disc Change
- Mango Lateral
- Sin Llave
- Cubierta Trasera Resvestida de Caucho
- Caja de Engranajes de Aluminio
- Botón de Bloqueo del Eje para Cambio de Disco

Voltage / Frequency	120v-60Hz
Power	600w (5A)
No Load Speed	12,000rpm
Spindle	5/8"
Disc Guard	115 mm (4½")
Grinding Disc	6 mm
Cutting Disc	3 mm

Weight GW: 18.9 kg
 Weight NW: 10.39 kg
 Size ft³: 2.4147ft³
 Size m³: 0.0684 m³
 Master Box: 6 pcs.


PT50365 ANGLE GRINDER / ESMERILADORA ANGULAR
4½"


- Side Handle
- Pin Spanner
- Rubber Painting Rear Housing
- Aluminum Gear Box
- Spindle Lock Button for Easy Disc Change
- Mango Lateral
- Sin Llave
- Cubierta Trasera Revestida de Caucho
- Caja de Engranajes de Aluminio
- Botón de Bloqueo del Eje para Cambio de Disco

Voltage / Frequency	120v-60Hz
Power	900w (7.5A)
No Load Speed	12,000rpm
Spindle	5/8"
Disc Guard	115 mm (4½")
Grinding Disc	6 mm
Cutting Disc	3 mm

Weight GW: 21.1 kg
 Weight NW: 12.6 kg
 Size ft³: 2.2414ft³
 Size m³: 0.0635 m³
 Master Box: 6 pcs.


PT50370 ANGLE GRINDER / ESMERILADORA ANGULAR
5"


- Side Handle
- Pin Spanner
- Rubber Painting Rear Housing
- Aluminum Gear Box
- Spindle Lock Button for Easy Disc Change
- Disk Not Included
- Mango Lateral
- Sin Llave
- Cubierta Trasera Revestida de Caucho
- Caja de Engranajes de Aluminio
- Botón de Bloqueo del Eje para Cambio de Disco
- No Incluye Disco

Voltage / Frequency	120v-60Hz
Power	900w (7.5A)
No Load Speed	12,000rpm
Spindle	5/8"
Disc Guard	125 mm (5")

Weight GW: 17.3 kg
 Weight NW: 13.67 kg
 Size ft³: 1.7630ft³
 Size m³: 0.0499 m³
 Master Box: 6 pcs.


PT50380 ANGLE GRINDER / ESMERILADORA ANGULAR
4½"


- Paddle Type Switch
- Spindle Lock Button for Easy Disc Change
- Aluminum Gear Box
- Pin Spanner (1)
- Anti-Vibration Side Handle (1)
- 115 mm Quick Release Guard (1)
- Interruptor Tipo Paleta
- Botón de Bloqueo del Eje para Cambio de Disco
- Caja de Engranajes de Aluminio
- Con Llave de Pin (1)
- Manubrio Lateral Antivibraciones (1)
- Protector de Liberación Rápida de 115 mm (1)

Voltage / Frequency	120v-60Hz
Power	1400w (11A)
No Load Speed	12,000rpm
Spindle	5/8"
Disc Guard	115 mm (4½")



PT50375 ANGLE GRINDER SET / ESMERILADORA ANGULAR CON ACCESORIOS
4½"


- Rubber Painting Handle
- Spindle Lock Button for Easy Disc Change
- Aluminum Gear Box
- Pin Spanner (1)
- Side Handle (1)
- Working Goggles (1)
- Working Gloves (1)
- Grinding Wheels (2)

- Cuerpo Acauchado
- Botón de Bloqueo del Eje para Cambio de Disco
- Caja de Engranajes de Aluminio
- Con Llave de Pin (1)
- Manubrio Lateral (1)
- Gafas de Protección (1)
- Guantes de Trabajo (1)
- Discos de Debaste (2)

Voltage / Frequency	120v-60Hz
Power	900w (7.5A)
No Load Speed	12,000rpm
Spindle	5/8"
Disc Guard	115 mm (4½")
Grinding Disc	6 mm
Cutting Disc	3 mm

Weight GW: 22 kg
 Weight NW: 21.2 kg
 Size ft³: 2.83ft³
 Size m³: 0.08 m³
 Master Box: 6 pcs.



DEPRESSED METAL CUTTING DISC / DISCO PARA CORTAR METAL



- PTD0001 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 3/64" x 7/8" - 115 x 1.2 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T42 A60TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0003 - Master Box: 200 pcs.**
- 4-1/2" x 1/8" x 7/8" - 115 x 3.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T42 A30RBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0002 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 1/16" x 7/8" - 115 x 1.6 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T42 A46TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0004 - Master Box: 200 pcs.**
- 7" x 1/8" x 7/8" - 180 x 3.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 8,600rpm
 - Specification - Especificación: T42 A30RBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

DEPRESSED METAL GRINDING DISC / DISCO DE DEBASTE PARA METAL



- PTD0005 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 1/4" x 7/8" - 115 x 6.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T27 A24RBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0006 - Master Box: 50 pcs.**
- 7" x 1/4" x 7/8" - 180 x 6.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 8,600rpm
 - Specification - Especificación: T27 A24RBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

FLAT METAL CUTTING DISC / DISCO PLANO PARA CORTAR METAL



- PTD0007 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 1/24" x 7/8" - 115 x 1.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T41 A60TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0010 - Master Box: 100 pcs.**
- 7" x 1/8" x 7/8" - 180 x 3.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 8,600rpm
 - Specification - Especificación: T41 A30RBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0008 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 1/16" x 7/8" - 115 x 1.6 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T41 A46TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0011 - Master Box: 25 pcs.**
- 14" x 1/8" x 1" - 355 x 3.0 x 25 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 4,400rpm
 - Specification - Especificación: T41 A30RBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0009 - Master Box: 200 pcs.**
- 4-1/2" x 1/8" x 7/8" - 115 x 3.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T41 A30RBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

FLAT SS CUTTING DISC / DISCO PLANO PARA CORTAR ACERO INOXIDABLE



- PTD0012 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 1/24" x 7/8" - 115 x 1.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T41 WA60TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0014 - Master Box: 200 pcs.**
- 7" x 1/16" x 7/8" - 180 x 1.6 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 8,600rpm
 - Specification - Especificación: T41 WA46TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0013 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 1/16" x 7/8" - 115 x 1.6 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T41 WA46TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

DEPRESSED CONCRETE CUTTING DISC / DISCO PARA CORTAR CONCRETO



- PTD0015 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 1/16" x 7/8" - 115 x 1.6 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T42 C46TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0017 - Master Box: 400 pcs.**
- 7" x 1/16" x 7/8" - 180 x 1.6 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 8,600rpm
 - Specification - Especificación: T42 C46TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0016 - Master Box: 400 pcs.**
- 4-1/2" x 1/8" x 7/8" - 115 x 3.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 13,300rpm
 - Specification - Especificación: T42 C30TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

- PTD0018 - Master Box: 100 pcs.**
- 7" x 1/8" x 7/8" - 180 x 3.0 x 22.2 mm
 - Max Rotation - Revoluciones Máx.: 8,600rpm
 - Specification - Especificación: T42 C30TBF
 - Maximum Speed - Velocidad Máx.: 80mps

M2 H.S.S BIT DRILL FOR METAL/WOOD / BROCAS M2 H.S.S PARA METAL/MADERA

Polished / Acero Pulido



PTB0001

- 5/32" x 3-1/8"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 100 pcs.

PTB0002

- 1/8" x 2-3/4"
- 2 Pieces / Piezas
- Master Box: 100 pcs.

PTB0003

- 3/16" x 3-1/2"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 100 pcs.

PTB0004

- 1/4" x 4"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 100 pcs.

PTB0005

- 5/16" x 4"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0006

- 3/8" x 6"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0007

- 1/2" x 6"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0008

- 3.0 x 61 mm
- 2 Pieces / Piezas
- Master Box: 100 pcs.

PTB0009

- 5.0 x 86 mm
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 100 pcs.

PTB0010

- 6.0 x 93 mm
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 100 pcs.

PTB0011

- 8.0 x 117 mm
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0012

- 9.0 x 125 mm
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0013

- 10.0 x 133 mm
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0014

- 12.0 x 151 mm
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0015

- 13.0 x 151 mm
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

MASONRY BIT DRILL / BROCAS PARA CONCRETO

With Tungsten Carbide Tip / Con Punta de Carburo de Tungsteno



PTB0016

- 3/16" x 3-1/2"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 100 pcs.

PTB0017

- 1/4" x 4"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 100 pcs.

PTB0018

- 1/4" x 6"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 100 pcs.

PTB0019

- 5/16" x 4"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0020

- 3/8" x 6"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

PTB0021

- 1/2" x 6"
- 1 Piece / Pieza
- Master Box: 40 pcs.

BIT DRILL SETS / JUEGOS DE BROCAS



PTB0022

- H.S.S (9341) Bit Drill For Metal / Wood
- Brocas H.S.S (9341) para Metal / Madera
- Titanium Nitrate Coated /
- Revestido de Nitrato de Titanio
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 6 Pieces / Piezas
- Master Box: 80 sets

PTB0023

- Masonry Bit Drill / Brocas para Concreto
- 45# Carbon Steel with Carbide Tip
- Acero al Carbono 45# con Punta de Carburo
- 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- 5 Pieces / Piezas
- Master Box: 100 sets

PTB0024

- H.S.S (9341) Bit Drill For Metal / Wood
- Brocas H.S.S (9341) para Metal / Madera
- Hardened & Black Finished
- Endurecido con Acabado en Negro
- 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
- 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"
- 13 Pieces / Piezas
- Master Box: 100 sets

PTW0001
1 PIECE / PIEZA
**WOOL COVER FOR CAR POLISHER
CUBIERTA DE LANA PARA PULIR**

- For Car Polisher 9" - 240 mm
- For Model: PT90105

- Para Pulidora de Autos 9" - 240 mm
- Recomendado para Modelo: PT90105

Weight GW: 7.4 kg
Weight NW: 7 kg
Size ft³: 2.4790ft³
Size m³: 0.0702 m³
Master Box: 120 pcs.


PTW0002
1 PIECE / PIEZA
**WOOL COVER FOR ANGLE POLISHER
CUBIERTA DE LANA PARA PULIR**

- For Angle Polisher 7" - 180mm
- For Model: PT90110

- Para Pulidora Angular 7" - 180mm
- Recomendado para Modelo: PT90110


PTA0001
63 PIECES / PIEZAS
**SANDING BANDS SET
SET DE BANDAS DE LIJADO**

- For Sanding Metal, Wood & Plastic
- Max. Rotation Speed: 20,000 rpm
- 60 Sanding Bands:
 - 20 Pieces of: 1/2", 3/8", 1/4"
 - (10 Pieces Each of Grits: #80 & #120)
- 3 Sanding Drums: 1/2", 3/8", 1/4"
- Para Lijar Metal, Madera y Plástico
- Máxima Velocidad de Giro: 20,000 rpm
- 60 Bandas de Lijado:
 - 20 Piezas de Cada Modelo: 1/2", 3/8", 1/4"
 - (10 Piezas de Cada Grano: #80 & #120)
- 3 Tambores de Lijado: 1/2", 3/8", 1/4"


PTA0002
78 PIECES / PIEZAS
**PRECISELY CUTTING & SCRUBBING SET
SET DE CORTE Y PULIDO PRECISO**

- For Precisely Cutting & Scrubbing Metal, Wood & Plastic
- Max. Rotation Speed: 20,000 rpm
- 35 Sanding Papers
- 30 Cutting Discs
- 5 Saw Blades
- 3 38 mm (L) H.S.S. Drills
- 1 Holder Adaptor
- 1 Diamond Grinding Disc
- 1 Stainless Steel Saw Blade
- 1 60 mm (L) H.S.S. Drills
- 1 Sanding Papers Plate
- Para Corte y Pulido Preciso de Metal, Madera y Plástico
- Máxima Velocidad de Giro: 20,000 rpm
- 35 Hojas de Lija
- 30 Discos de Corte
- 5 Hojas de Sierra
- 3 38 mm (L) Brocas H.S.S.
- 1 Adaptador de Soporte
- 1 Disco de Debaste de Diamante
- 1 Hoja de Sierra de Acero Inoxidable
- 1 60 mm (L) Broca H.S.S.
- 1 Placa para las Hojas de Lija


PTA0003
28 PIECES / PIEZAS
**FELT POLISHING WHEEL SET
SET DE DISCOS DE FIELTRO PARA PULIDO**

- For Polishing Glass, Ceramic & Metal
- Max. Rotation Speed: 15,000 rpm
- 18 Ø25 mm Felt Polishing Discs
- 6 Polishing Tips
- 3 Clamping Spindles
- 1 Polishing Paste
- Para Pulir Vidrio, Cerámica y Metal
- Máxima Velocidad de Giro: 15,000 rpm
- 18 Ø25 mm Discos de Pulido de FielTRO
- 6 Puntas para Pulir
- 3 Eje de Sujeción
- 1 Pasta de Pulido


PTA0004
18 PIECES / PIEZAS
**BRUSH SET
SET DE BROCHAS**

- For Cleaning and Working with Metal or Other Surfaces
- Max. Rotation Speed: 15,000 rpm
- 6 Nylon Brushes
- 6 Steel Brushes
- 6 Brass Brushes
- Para Limpiar y Trabajar con Metal u Otras Superficies
- Máxima Velocidad de Giro: 15,000 rpm
- 6 Brochas de Nylon
- 6 Brochas de Acero
- 6 Brochas de Bronce






PS12110 PERIPHERAL WATER PUMP BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 1/2HP (370W)

- Thermal Protection
- Stainless Steel and Carbon Steel Welded Shaft
- Copper Winding Induction Motor
- Brass Impeller
- Protección Térmica
- Eje de Acero Inoxidable y Acero Al Carbón
- Embobinado de Cobre
- Difusor de Bronce



PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN



Weight GW: 32.6 kg
Weight NW: 31 kg
Size ft³: 1.8922ft³
Size m³: 0.0536 m³
Master Box: 6 pcs.

Voltage / Frequency	115-60HZ
Power	1/2HP (370W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	38-40 l/min
Max Head	38-40 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1"x1"


PS12240 JET WATER PUMP BOMBA DE AGUA JET 1HP (750W)

- Self Priming
- Thermal Protection
- PPO Fluidic Device Diffuser
- For Clean Water and Non Agressive Fluids
- Stainless Steel and Carbon Steel Welded Shaft
- Copper Winding Induction Motor
- PPO Impeller
- Pressure Switch
- Auto Cebado
- Protección Térmica
- Difusor de Fluido
- Para Agua Limpia y Fluidos No Agresivos
- Eje de Acero Inoxidable y Acero Al Carbón
- Embobinado de Cobre
- Difusor Termoplástico de Polipropileno
- Interruptor de Presión



DEEP WELL ADAPTER
ADAPTADOR PARA POZO PROFUNDO

PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN



Weight GW: 17 kg
Weight NW: 16.16 kg
Size ft³: 1.1079ft³
Size m³: 0.0314 m³
Master Box: 1 pc.


Dual Voltage/Frequency	115/230v-60HZ
Power	1HP (750W)
rpm	3,450 rpm
Deep Well Performance	
Max Flow	25 l/min
Max Head	34 m
Max Suction	25 m
Shallow Well Performance	
Max Flow	51 l/min
Max Head	50 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1"x1/4"x 1"

JET WATER PUMP BOMBA DE AGUA JET


- Self Priming
- Thermal Protection
- PPO Fluidic Device Diffuser
- For Clean Water and Non Agressive Fluids
- Stainless Steel and Carbon Steel Welded Shaft
- Copper Winding Induction Motor
- PPO Impeller
- Pressure Switch
- Auto Cebado
- Protección Térmica
- Difusor de Fluido
- Para Agua Limpia y Fluidos No Agresivos
- Eje de Acero Inoxidable y Acero Al Carbón
- Embobinado de Cobre
- Difusor Termoplástico de Polipropileno
- Interruptor de Presión




PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN - PS12230



PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN - PS12235



PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN - PS12238



PS12230 - 1/2HP (370W)

Weight GW: 16 kg - Weight NW: 15.25 kg
Size ft³: 1.2459ft³ - Size m³: 0.0353 m³
Master Box: 1 pc.

Dual Voltage / Frequency	115/230v-60HZ
Power	1/2HP (370W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	47 l/min
Max Head	47 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1¼"x1"

PS12235 - 3/4HP (550W)

Weight GW: 16.75 kg - Weight NW: 15.94 kg
Size ft³: 1.2459ft³ - Size m³: 0.0353 m³
Master Box: 1 pc.

Dual Voltage / Frequency	115/230v-60HZ
Power	3/4HP (550W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	52 l/min
Max Head	52 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1¼"x1"

PS12238 - 1HP (750W)


Weight GW: 18.76 kg - Weight NW: 15.94 kg
Size ft³: 1.2459ft³ - Size m³: 0.0353 m³
Master Box: 1 pc.

Dual Voltage / Frequency	115/230v-60HZ
Power	1HP (750W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	56 l/min
Max Head	56 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1¼"x1"

PS12111 PERIPHERAL WATER PUMP + PRESSURE TANK SYSTEM BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA + TANQUE DE PRESIÓN 1/2HP (370W) - 24 L

- Water Pressure System Solution
- Self Priming
- Thermal Protection
- Stainless Steel and Carbon Steel Welded Shaft
- Copper Winding Induction Motor
- Flexible Hose
- 3 Way Connector
- Pressure Gauge
- Pressure Switch
- Brass Impeller
- 24 L Tank Capacity
- Sistema Hidroneumático Completo
- Auto Cebado
- Protección Térmica
- Eje de Acero Inoxidable y Acero Al Carbón
- Embobinado de Cobre
- Tubo de Abasto Flexible
- Conector de 3 Vía
- Manómetro
- Interruptor de Presión
- Difusor de Bronce
- Capacidad del Tanque 24 L

PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN



Weight GW: 16.50 kg
Weight NW: 10.90 kg
Size ft³: 3.3231ft³
Size m³: 0.0941 m³
Master Box: 1 pc.




Dual Voltage / Frequency	115/230v-60HZ
Power	1/2HP (370W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	38-40 l/min
Max Head	38-40 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1"x1"

PS12256 WATER PUMP + PRESSURE TANK SYSTEM BOMBA DE AGUA + TANQUE DE PRESIÓN 1HP (750W) - 24 L

- Water Pressure System Solution
- Self Priming
- Thermal Protection
- PPO Fluidic Device Diffuser
- For Clean Water and Non Aggressive Fluids
- Stainless Steel and Carbon Steel Welded Shaft
- Copper Winding Induction Motor
- PPO Impeller
- Flexible Hose
- 3 Way Connector
- Pressure Gauge
- Pressure Switch
- 24 L Tank Capacity
- Sistema Hidroneumático Completo
- Auto Cebado
- Protección Térmica
- Difusor de Fluido
- Para Agua Limpia y Fluidos No Agresivos
- Eje de Acero Inoxidable y Acero Al Carbón
- Embobinado de Cobre
- Difusor Termoplástico de Polipropileno
- Tubo de Abasto Flexible
- Conector de 3 Vía
- Manómetro
- Interruptor de Presión
- Capacidad del Tanque 24 L

PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN



Weight GW: 22.50 kg
Weight NW: 21.5 kg
Size ft³: 5.0323ft³
Size m³: 0.1425 m³
Master Box: 1 pc.




Dual Voltage / Frequency	115/230v-60HZ
Power	1HP (750W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	56 l/min
Max Head	56 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1¼"x 1"

PS12257 JET WATER PUMP + PRESSURE TANK SYSTEM BOMBA DE AGUA JET + TANQUE DE PRESIÓN 1HP (750W) - 50 L

- Water Pressure System Solution
 - Self Priming
 - Thermal Protection
 - PPO Fluidic Device Diffuser
 - For Clean Water and Non Aggressive Fluids
 - Stainless Steel and Carbon Steel Welded Shaft
 - Copper Winding Induction Motor
 - PPO Impeller
 - Flexible Hose
 - 3 Way Connector
 - Pressure Gauge
 - Pressure Switch
 - 50 L Tank Capacity
- Sistema Hidroneumático Completo
 - Auto Cebado
 - Protección Térmica
 - Difusor de Fluido
 - Para Agua Limpia y Fluidos No Agresivos
 - Eje de Acero Inoxidable y Acero Al Carbón
 - Embobinado de Cobre
 - Difusor Termoplástico de Polipropileno
 - Tubo de Abasto Flexible
 - Conector de 3 Vía
 - Manómetro
 - Interruptor de Presión
 - Capacidad del Tanque 50 L

PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN



Weight GW: 26.90 kg
Weight NW: 24 kg
Size ft³: 6.5473ft³
Size m³: 0.1854 m³
Master Box: 1 pc.




Voltage / Frequency	115v-230v - 60HZ
Power	1HP (750W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	56 l/min
Max Head	56 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1¼"x1"

PS122351 WATER PUMP + PRESSURE TANK SYSTEM BOMBA DE AGUA + TANQUE DE PRESIÓN 3/4HP (750W) - 24 L

- Water Pressure System Solution
 - Self Priming
 - Thermal Protection
 - PPO Fluidic Device Diffuser
 - For Clean Water And Non Aggressive Fluids
 - Stainless Steel and Carbon Steel Welded Shaft
 - Copper Winding Induction Motor
 - PPO Impeller
 - Flexible Hose
 - 3 Way Connector
 - Pressure Gauge
 - Pressure Switch
 - 24 L Tank Capacity
- Sistema Hidroneumático Completo
 - Auto Cebado
 - Protección Térmica
 - Difusor de Fluido
 - Para Agua Limpia y Fluidos No Agresivos
 - Eje de Acero Inoxidable y Acero Al Carbón
 - Embobinado de Cobre
 - Difusor Termoplástico de Polipropileno
 - Tubo de Abasto Flexible
 - Conector de 3 Vía
 - Manómetro
 - Interruptor de Presión
 - Capacidad del Tanque 24 L

PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN



Voltage / Frequency	115/230v-60HZ
Power	3/4HP (550W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	52 l/min
Max Head	52 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	1¼"x 1"

PS0024L
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN
24 L

ACCESSORIES

- 70 mm (L) 3 Way Copper Connector, NPT Thread
- Pressure Switch
- Pressure Gauge
- 55 cm (L) Flexible Hose
- 24 L Tank Capacity

ACCESORIOS

- 70 mm Conector de Cobre de 3 vías, Rosca NPT
- Interruptor de Presión
- Manómetro
- Manguera Flexible de 55 cm
- Capacidad del Tanque 24 L



PS0050L
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN
50 L

ACCESSORIES

- 70 mm (L) 3 Way Copper Connector, NPT Thread
- Pressure Switch
- Pressure Gauge
- 65 cm (L) Flexible Hose
- 50 L Tank Capacity

ACCESORIOS

- 70 mm Conector de Cobre de 3 vías, Rosca NPT
- Interruptor de Presión
- Manómetro
- Manguera Flexible de 65 cm
- Capacidad del Tanque 50 L




PS12120 CENTRIFUGAL WATER PUMP BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA 2HP (1,500W)

- Thermal Protection
- Stainless Steel and Carbon Steel Welded Shaft
- Copper Winding Induction Motor
- Brass Impeller
- Protección Térmica
- Eje de Acero Inoxidable y Acero Al Carbón
- Embobinado de Cobre
- Difusor de Bronce



PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA
N=3,450 R/MIN



Weight GW: 21 kg
Weight NW: 19 kg
Size ft³: 0.900105ft³
Size m³: 0.025515 m³
Master Box: 1 pcs.


Voltage / Frequency	240v-60HZ
Power	2HP (1,500W)
rpm	3,450 rpm
Max Flow	420 l/min
Max Head	20 m
Max Suction	8 m
Suction x Discharge	2"x2"

PS22370 PORTABLE UTILITY JET WATER PUMP BOMBA DE AGUA JET PORTÁTIL 1.3HP (1000W)

- Self Priming
- Stainless Steel Pump Head
- Voltage / Frequency: 120v-60HZ
- Power: 1.3HP (1000W)
- Max Head: 44 m
- Max Flow Rate: 3,500 l/hr
- Max Suction Height: 8 m
- Max Pressure: 63.8 psi
- Max Grain Size: 1 mm
- Dia. of Connecting Pipe: NPT 1"
- Max Medium Temperature: 35°C
- Auto Cebado
- Cabezal de Acero Inoxidable
- Voltaje / Frecuencia: 120v-60HZ
- Potencia: 1.3HP (1000W)
- Altura Máxima: 44 m
- Flujo Máximo: 3,500 l/hr
- Succión Máxima: 8 m
- Presión Máxima: 63.8 psi
- Máximo de Partículas Sólidas: 1 mm
- Diámetro de Conexión: NPT 1"
- Temperatura Media Máxima: 35°C



PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA



Weight GW: 8.7 kg
Weight NW: 8.04 kg
Size ft³: 0.7474ft³
Size m³: 0.0212 m³
Master Box: 1 pc.

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power Input	1.3HP (1000W)
Max Head	44 m
Max Flow Rate	3,500 l/hr
Max Suction Height	8 m
Max Pressure	63.8 psi
Max Grain Size	1 mm
Dia. of Connecting Pipe	NPT 1"
Max Medium Temperature	35°C

PS22360
SUBMERSIBLE PUMP FOR CLEAN WATER
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA
3/4HP (550W)

- For Clean Water
- Plastic Housing
- Para Agua Limpia
- Carcasa Plástica




FLOATER SWITCH
 INTERRUPTOR FLOTANTE

Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	3/4HP (550W)
Max Pump Height	8.5 m
Max Pump Rate	11,000l/hr
Max Submersible Depth	7 m
Max Grain Size	5 mm
Max Pressure	12.3 psi
Dia. of Connecting Pipe	NPT 1, 1-¼ NPT 1 ½
Length of Cable	25 Feet
Lowest Pump Starting Level	135 mm
Lowest Pump Sucking Level	5 mm
Max Medium Temperature	35°C

Weight GW: 20 kg - Weight NW: 18.432 kg
 Size ft³: 1.9884ft³ - Size m³: 0.0563 m³
 Master Box: 4 pcs.

PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA



PS22365
SUBMERSIBLE PUMP FOR DIRTY WATER
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA
5/8HP (450W)


- Cast Iron and Stainless Steel Housing
- Carcaza de Hierro Fundido y Acero Inoxidable



Voltage / Frequency	120v-60HZ
Power	5/8HP (450W)
Max Pump Height	7.1 m
Max Pump Rate	12,500 l/hr
Max Submersible Depth	7 m
Max Grain Size	25.4 mm
Max Pressure	10.15 psi
Dia. of Connecting Pipe	NPT 1 ½"
Length of Cable	25 Feet
Lowest Pump Starting Level	350 mm
Lowest Pump Sucking Level	29 mm
Max Medium Temperature	35°C

Weight GW: 10.6 kg - Weight NW: 9.85 kg
 Size ft³: 0.7790ft³ - Size m³: 0.0221 m³
 Master Box: 1 pc.

PERFORMANCE CURVE - CURVA DE EFICIENCIA





625G2500

**Gasoline Generator - Generador a Gasolina
2500 W**



Power - Potencia Nominal	2500 W
Max Power - Potencia Máxima	3125 W
Cylinder - Cilindrada	194cc
Motor - Tipo de Motor	OHV, 4-Stroke
Start - Encendido	Manual
Fuel - Tipo de Combustible: Gasoline	Gasoline - Gasolina sin plomo
Fuel Capacity Capacidad de Combustible	6.1 L

625G3600

**Gasoline Generator - Generador a Gasolina
3600 W**



Power - Potencia Nominal	3600 W
Max Power - Potencia Máxima	4650 W
Cylinder - Cilindrada	212 cc
Motor - Tipo de Motor	OHV, 4-Stroke
Start - Encendido	Manual
Fuel - Tipo de Combustible: Gasoline	Gasoline - Gasolina sin plomo
Fuel Capacity Capacidad de Combustible	4 gal - 15 L

625G5500

**Gasoline Generator - Generador a Gasolina
5500 W**



Power - Potencia Nominal	5500 W
Max Power - Potencia Máxima	6750 W
Cylinder - Cilindrada	357cc
Motor - Tipo de Motor	OHV, 4-Stroke
Start - Encendido	Manual
Fuel - Tipo de Combustible: Gasoline	Gasoline - Gasolina sin plomo
Fuel Capacity Capacidad de Combustible	6.6 gal - 24.9 L

625G7500E

**Gasoline Generator - Generador a Gasolina
7500 W**



Power - Potencia Nominal	7500 W
Max Power - Potencia Máxima	9000 W
Cylinder - Cilindrada	420 cc
Motor - Tipo de Motor	OHV, 4-Stroke
Start - Encendido	Electric - Eléctrico
Fuel - Tipo de Combustible: Gasoline	Gasoline - Gasolina sin plomo
Fuel Capacity Capacidad de Combustible	6.6 gal - 24.9 L



PW1000
ELECTRIC PRESSURE WASHER
HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
 1450 PSI MAX

NOM


Voltage / Frequency:	120V-60Hz
Input Power:	1400W
Rated Pressure:	1015 PSI
Max. Pressure:	1450 PSI
Rated Water Flow:	5.5 L/min
Max. Inlet Water Temperature:	50°C
Weight	5.9 kg



LINEAR SPRAY
 SPRAY LINEAL



V-TYPE SPRAY
 SPRAY TIPO V



TURBO SPRAY
 SPRAY TURBO


PW1300
ELECTRIC PRESSURE WASHER
HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
 2030 PSI MAX

NOM

Voltage / Frequency:	120V-60Hz
Input Power:	1800W
Rated Pressure:	1450 PSI
Max. Pressure:	2030 PSI
Rated Water Flow:	6.7 L/min
Max. Inlet Water Temperature:	50°C
Weight	11.2 kg



LINEAR SPRAY
 SPRAY LINEAL



V-TYPE SPRAY
 SPRAY TIPO V

PW2200
ELECTRIC PRESSURE WASHER
HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
 3330 PSI MAX

NOM


Voltage / Frequency:	120V-60Hz
Input Power:	1800W
Rated Pressure:	2200 PSI
Max. Pressure:	3330 PSI
Rated Water Flow:	4.1 L/min
Max. Inlet Water Temperature:	50°C
Weight	22.5 kg



LINEAR SPRAY
 SPRAY LINEAL



25° V-TYPE SPRAY
 SPRAY TIPO V 25°



LOW PRESSURE
 PRESIÓN BAJA



VC14110



WET/DRY VACUUM ASPIRADORA MOJADO/SECO 1 Gal - 1.5HP

Accesorios Incluidos:

- Gulper Nozzle
- Cloth Filter with Clamp Ring
- Foam Sleeve Filter
- Crevice Tool
- Secure Fit Hose

Accesorios Incluidos:

- Boquilla Ancha
- Filtro de Tela con Anillo de Sujeción
- Filtro de Esponja
- Herramienta para Ranuras
- Seguro para Manguera

Weight GW: 3 kg
Weight NW: 2.5 kg
Size ft³: 0.7504ft³
Size m³: 0.0213 m³
Master Box: 1 pc.

Voltage/Frequency	120v-60HZ
Power	1.5HP (5A)
Capacity	1 Gal



VC141000



WET/DRY VACUUM ASPIRADORA MOJADO/SECO 2.5 Gal - 1.1HP

Accesorios Incluidos:

- Main Brush
- Reusable Cloth Filter and Ring
- Foam Sleeve Filter
- Round Dust Brush
- Crevice Tool
- Secure Fit Hose

Accesorios Incluidos:

- Cepillo Principal
- Filtro de Tela Reutilizable y Anillo
- Filtro de Esponja
- Cepillo para Polvo
- Herramienta para Ranuras
- Manguera de Ajuste Seguro

Weight GW: 4.3 kg
Weight NW: 3.5 kg
Size ft³: 1.332776ft³
Size m³: 0.03774 m³
Master Box: 4 pcs.

Voltage/Frequency	120v-60HZ
Power	1.1HP (7A)
Capacity	2.5 Gal



VC25160



WET/DRY VACUUM ASPIRADORA MOJADO/SECO 6 Gal - 3HP

Accesorios Incluidos:


- Floor Brush Squeegee
- Reusable Cloth Filter
- Foam Sleeve Filter
- 2 in 1 Utility Nozzle
- 2 Extension Wands
- Crevice Tool
- Secure Fit Hose

Accesorios Incluidos:

- Cepillo para Pisos y Escurridor
- Filtro de Tela Reutilizable
- Filtro de Esponja
- Boquilla de Utilidad 2 en 1
- 2 Tubos de Extensión
- Herramienta para Ranuras
- Seguro para Manguera

Weight GW: 6.1 kg
Weight NW: 5 kg
Size ft³: 2.4173ft³
Size m³: 0.0685 m³
Master Box: 1 pc.

Voltage/Frequency	120v-60HZ
Power	3HP (7A)
Capacity	6 Gal



VC14145



WET/DRY VACUUM ASPIRADORA MOJADO/SECO 4.5 Gal - 4HP

Accesorios Incluidos:

- Floor Brush Squeegee
- Cloth Filter with Clamp Ring
- Foam Sleeve Filter
- Crevice Tool
- Disposable Filter Bag
- 2 Extension Wands
- Floor Nozzle
- Secure Fit Hose

Accesorios Incluidos:

- Cepillo para Pisos y Escurridor
- Filtro de Tela con Anillo de Sujeción
- Filtro de Esponja
- Herramienta para Ranuras
- Bolsa de Polvo Desechable
- 2 Tubos de Extensión
- Boquilla para Piso
- Seguro para Manguera

Weight GW: 5.2 kg
Weight NW: 4.5 kg
Size ft³: 1.9324ft³
Size m³: 0.0547 m³
Master Box: 1 pc.

Voltage/Frequency	120v-60HZ
Power	4HP (7A)
Capacity	4.5 Gal



VC8021



WET/DRY VACUUM ASPIRADORA MOJADO/SECO 5.3 Gal - 4HP

- Accesorios Incluidos:
- Floor Brush Squeegee
 - Dust Bag
 - Foam Sleeve Filter
 - 3 Extension Wands
 - Crevice Tool
 - Secure Fit Hose

- Accesorios Incluidos:
- Cepillo para Pisos y Escurreidor
 - Bolsa para Polvo
 - Filtro de Esponja
 - 3 Tubos de Extensión
 - Herramienta para Ranuras
 - Manguera de Ajuste Seguro

Weight GW: 5.358 kg
Weight NW: 4.196 kg
Size ft³: 4.4773ft³
Size m³: 0.0418 m³
Master Box: 1 pc.

Voltage/Frequency	120v-60HZ
Power	4HP (10A)
Capacity	5.3 Gal



VC8301



WET/DRY VACUUM ASPIRADORA MOJADO/SECO 8 Gal - 5HP

- Accesorios Incluidos:
- Floor Brush Squeegee
 - Dust Bag
 - Foam Sleeve Filter
 - 3 Extension Wands
 - Crevice Tool
 - Secure Fit Hose

- Accesorios Incluidos:
- Cepillo para Pisos y Escurreidor
 - Bolsa para Polvo
 - Filtro de Esponja
 - 3 Tubos de Extensión
 - Herramienta para Ranuras
 - Manguera de Ajuste Seguro

Weight GW: 8.34 kg
Weight NW: 7.34 kg
Size ft³: 2.80ft³
Size m³: 0.0777 m³
Master Box: 1 pc.

Voltage/Frequency	120v-60HZ
Power	5HP (10A)
Capacity	8 Gal



STAINLESS STEEL
ACERO INOXIDABLE



WET/DRY VACUUM ASPIRADORA MOJADO/SECO 4 Gal - 4HP



- Accesorios Incluidos:
- Floor Brush Squeegee
 - Dust Bag
 - Foam Sleeve Filter
 - 3 Extension Wands
 - Crevice Tool
 - Secure Fit Hose

- Accesorios Incluidos:
- Cepillo para Pisos y Escurreidor
 - Bolsa para Polvo
 - Filtro de Esponja
 - 3 Tubos de Extensión
 - Herramienta para Ranuras
 - Manguera de Ajuste Seguro

Weight GW: 7 kg
Weight NW: 6 kg
Size ft³: 1.37ft³
Size m³: 0.0388 m³
Master Box: 1 pc.

Voltage/Frequency	120v-60HZ
Power	4HP (8A)
Capacity	4 Gal



STAINLESS STEEL
ACERO INOXIDABLE



VC1412




CAR VACUUM CLEANER ASPIRADORA PARA AUTO 400 ML

- Accesorios Incluidos:
- Brush Nozzle
 - Crevice Nozzle
 - Squeegee
 - 12V Cigarette Plug

- Accesorios Incluidos:
- Cepillo
 - Boquilla para Grietas
 - Boquilla para Humedo
 - Adaptador para Encendedor de Cigarrillo 12V

Weight GW: 12 kg
Weight NW: 11 kg
Size ft³: 0.066ft³
Size m³: 2.328 m³
Master Box: 12 pcs.

Voltage	12 V
Power	75 W
Dust Capacity	400 ML
Liquid Capacity	45 ML
Cable Length	5 M



VACUUMS ACCESSORIES - ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS


VCR365312
EXTENSION HOSE
MANGUERA UNIVERSAL

- 2½" x 7' Hose
- With Three Adaptors
- For Wet/Dry Model **VC2511210**
- 12 Gallons
- Manguera de 2½" x 7'
- Con Tres Adaptadores
- Recomendado para Modelo **VC2511210**
- 12 Galones
- **Master Box: 6 pcs.**



VCR251203
HOSE
MANGUERA UNIVERSAL

- 1¼" x 4' Hose
- For Wet/Dry Model: **VC14110**
- 1 Gallon
- Manguera de 1¼" x 4'
- Recomendado para Modelo: **VC14110**
- 1 Galón
- **Master Box: 10 pcs.**



VCR201300
HOSE
MANGUERA UNIVERSAL

- 1¼" x 4' Hose
- For Wet/Dry Model: **VC14130**
- 3 Gallons
- Manguera de 1¼" x 4'
- Recomendado para Modelo: **VC14130**
- 3 Galones
- **Master Box: 4 pcs.**



VCR251204
HOSE
MANGUERA UNIVERSAL

- 1¼" x 5' Hose
- For Wet/Dry Model: **VC14145**
- 4.5 Gallons
- Manguera de 1-¼" x 5'
- Recomendado para Modelo: **VC14145**
- 4.5 Galones
- **Master Box: 5 pcs.**



VCR8301
FLEXIBLE HOSE
MANGUERA FLEXIBLE

- 1½" x 60" Hose
- For Wet/Dry Models: **VC8011, VC8021, VC8031 y VC8301**
- Fits 4 to 9.2 Gallons
- Manguera de 1½" x 60"
- Recomendado para Modelos: **VC8011, VC8021, VC8031 y VC8301**
- Usar de 4 hasta 9.2 Galones
- **Master Box: 5 pcs.**



VCR251230
DISPOSABLE FILTER BAG
BOLSAS PARA POLVO

- For Wet/Dry: **VC14145**
- 4.5 Gallons
- Medium Filtration
- For Dry Pick-Up Only
- 3 Sacs Filters Jetables
- Recomendado para Modelos: **VC14145**
- 4.5 Galones
- Filtración de Nivel Medio
- 3 Bolsas de Filtración Desechables
- Para Aspirar en Seco Únicamente
- **Master Box: 50 pcs.**



VCR193100
DISPOSABLE FILTER BAG
BOLSAS PARA POLVO

- For Wet/Dry: **VC14150**
- 5 Gallons
- Medium Filtration
- For Dry Pick-Up Only
- 3 Sacs Filters Jetables
- Recomendado para Modelos: **VC14150**
- 5 Galones
- Filtración de Nivel Medio
- 3 Bolsas de Filtración Desechables
- Para Aspirar en Seco Únicamente
- **Master Box: 40 pcs.**



VCR353815
DUST BAGS
BOLSAS PARA POLVO

- For Dry Pick-Up Only
- For Wet/Dry Model **VC2511210**
- 12 Gallons
- 3 Pieces
- Para Aspirar en Seco
- Recomendado para Modelo **VC2511210**
- 12 Galones
- 3 Piezas
- **Master Box: 36 pcs.**



VCR8011
PAPER DUST BAGS
BOLSAS DE PAPEL PARA POLVO

- For Dry Vacuum
- For Model: **VC8011**
- 4 Gallons
- 3 Pieces
- Solo Aspirar en Seco
- Recomendado para Modelo: **VC8011**
- 4 Galones
- 3 Piezas
- **Master Box: 40 sets**

VACUUMS ACCESSORIES - ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS

VCR8021
**PAPER DUST BAGS
BOLSAS DE PAPEL PARA POLVO**

- For Dry Vacuum
- For Model: **VC8021**
- 5.3 Gallons
- 3 Pieces
- Solo Aspirar en Seco
- Recomendado para Modelo: **VC8021**
- 5.3 Galones
- 3 Piezas
- **Master Box: 40 sets**


VCR8031
**PAPER DUST BAGS
BOLSAS DE PAPEL PARA POLVO**

- For Dry Vacuum
- For Models: **VC8031 & VC8301**
- Fits 8 to 9 Gallons
- 3 Pieces
- Solo Aspirar en Seco
- Recomendado para Modelos: **VC8031 y VC8301**
- Usar de 8 hasta 9 Galones
- 3 Piezas
- **Master Box: 30 sets**


VCR8311
**PAPER DUST BAGS
BOLSAS DE PAPEL PARA POLVO**

- For Dry Vacuum
- For Model: **VC8311**
- 4 Gallons
- 3 Pieces
- Solo Aspirar en Seco
- Recomendado para Modelo: **VC8311**
- 4 Galones
- 3 Piezas
- **Master Box: 40 sets**


VCR353780
**FOAM FILTER
FILTRO DE ESPONJA**

- For Vacuuming Liquids Only
- For Wet/Dry Models: **VC2511210, VC25160, VC251809 & VC25180**
- Fits 6 to 12 Gallons
- 1 Piece
- Para Aspirar Líquidos
- Recomendado para Modelos: **VC2511210, VC25160, VC251809 & VC25180**
- Usar de 6 hasta 12 Galones
- 1 Pieza
- **Master Box: 36 pcs.**


VCR191600
**FOAM FILTER
FILTRO DE ESPUMA**

- For Wet/Dry: **VC14110 & VC14150**
- 1 & 5 Gallons
- General Household Filtration Wet Pick Up
- 1 Piece
- Recomendado para Modelos: **VC14110 & VC14150**
- 1 y 5 Galones
- Filtración General para Húmedo
- 1 Pieza
- **Master Box: 70 pcs.**


VCR201200
**FOAM FILTER
FILTRO DE ESPUMA**

- For Wet/Dry: **VC14130 & VC14145**
- 3 to 4.5 Gallons
- General Household Filtration Wet Pick Up
- 1 Piece
- Recomendado para Modelos: **VC14130 & VC14145**
- 3 hasta 4.5 Galones
- Filtración General para Húmedo
- 1 Pieza
- **Master Box: 70 pcs.**


VCR80110
**FOAM FILTER
FILTRO DE ESPONJA**

- For Wet/Dry Models: **VC8011, VC8021, VC8031 & VC8301**
- Fits 4 to 9 Gallons
- 1 Piece
- Recomendado para Modelos: **VC8011, VC8021, VC8031 y VC8301**
- Usar de 4 hasta 9 Galones
- 1 Pieza
- **Master Box: 120 pcs.**


VCR83110
**FOAM FILTER
FILTRO DE ESPONJA**

- For Wet/Dry Model: **VC8311**
- 4 Gallons
- 1 Piece
- Recomendado para Modelo: **VC8311**
- 4 Galones
- 1 Pieza
- **Master Box: 30 pcs.**


VCR14113
**FILTER FOR CAR VACUUM CLEANER
FILTRO DE ASPIRADORA PARA AUTO**

- For Wet/Dry: **VC14112**
- 400 ML
- 1 Piece
- Recomendado para Modelo: **VC14112**
- 400 ML
- 1 Pieza
- **Master Box: 100 pcs.**

VACUUMS ACCESSORIES - ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS

VCR251201

**REUSABLE DRY FILTER
WITH CLAMP RING
FILTRO SECO REUTILIZABLE
CON EL ANILLO DE MONTAJE**

- For Wet/Dry: **VC14110**
- 1 Gallon
- Recomendado para Modelo: **VC14110**
- 1 Galón
- Master Box: 70 pcs.


VCR201100

**REUSABLE DRY FILTER
WITH CLAMP RING
FILTRO SECO REUTILIZABLE
CON EL ANILLO DE MONTAJE**

- For Wet/Dry: **VC14130 & VC14145**
- 3 to 4.5 Gallons
- Recomendado para Modelo: **VC14130 & VC14145**
- 3 hasta 4.5 Galones
- Master Box: 70 pcs.


VCR191500

**REUSABLE DRY FILTER
WITH CLAMP RING
FILTRO SECO REUTILIZABLE
CON EL ANILLO DE MONTAJE**

- For Wet/Dry: **VC14150**
- 5 Gallons
- Recomendado para Modelo: **VC14150**
- 5 Galones
- Master Box: 70 pcs.


VCR300455

**CLOTH FILTERS
FILTROS DE TELA**

- For Dry Pick-Up Only
- For Wet/Dry Model **VC25132**
- 3.2 Gallons
- 3 Pieces
- Para Aspirar en Seco
- Recomendado para Modelo **VC25132**
- 3.2 Galones
- 3 Piezas
- Master Box: 36 pcs.


VCR353860

**CLOTH FILTERS
FILTROS DE TELA**

- For Dry Pick-Up Only
- For Wet/Dry Model **VC25160**
- 6 Gallons
- 3 Pieces
- Para Aspirar en Seco
- Recomendado para Modelo **VC25160**
- 6 Galones
- 3 Piezas
- Master Box: 36 pcs.


VCR142118

**CLOTH FILTER FOR WET
& DRY VACUUM
FILTRO DE TELA PARA
ASPIRADORA**

- For Wet/Dry: **VC141000**
- 2.5 Gallons
- Recomendado para Modelo:
VC141000
- 2.5 Galones
- Master Box: 30 pcs.


VCR353879

**HEPA FILTER
FILTRO**

- For Wet/Dry Models: **VC2511210, VC251809 & VC25180**
- Fits 8 to 12 Gallons
- Includes Retainer
- Recomendado para Modelo:
VC2511210, VC251809 & VC25180
- Usar de 8 hasta 12 Galones
- Incluye Retenedor
- Master Box: 12 pcs.


VCR80201

**HEPA FILTER
FILTRO**

- With Cover & Knob for Wet/Dry Vacuum
- For Wet/Dry Models: **VC8011, VC8021, VC8031 & VC8301**
- Fits 4 to 9 Gallons
- Con Tapa y Botón para Aspiradoras Mojado/Seco
- Recomendado para Modelos:
VC8011, VC8021, VC8031 y VC8301
- Usar de 4 hasta 9 Galones
- Master Box: 12 pcs.


VCR8311

**HEPA FILTER
FILTRO**

- For Wet/Dry Vacuum
- For Wet/Dry Model: **VC8311**
- 4 Gallons
- Para Aspiradoras Mojado/Seco
- Recomendado para Modelo: **VC8311**
- 4 Galones
- Master Box: 16 pcs.



625EF82040/WSFEPG6
EXHAUST FAN / EXTRACTOR DE AIRE
25W


Voltage / Frequency	110-120v/60Hz
Power	25 Watts
Size	6" x 6"
Noise	37 DB
Airflow	280 m3/h

- Front automatic shutter desing bathroom fan.
- With mounting kit.
- 100% pure copper winding motor.
- Diseño con persiana automático frontal.
- Con su equipo de montaje.
- Motor con bobina de cobre al 100%

625EF82041/WSEFD4
EXHAUST FAN / EXTRACTOR DE AIRE
15W


Voltage / Frequency	110-120v/60Hz
Power	15 Watts
Size	4" x 4"
Noise	33 DB
Airflow	130 m3/h

- Bathroom fan without cable.
- 100% pure copper winding motor.
- Ventilador de baño sin cable.
- Motor con bobinas de cobre al 100%.

625EF82042/WSEFD6
EXHAUST FAN / EXTRACTOR DE AIRE
25W


Voltage / Frequency	110-120v/60Hz
Power	25 Watts
Size	6" x 6"
Noise	37 DB
Airflow	250 m3/h

- Bathroom fan without cable.
- 100% pure copper winding motor.
- Ventilador de baño sin cable.
- Motor con bobinas de cobre al 100%.

625EF82043/WSEFAE10
EXHAUST FAN / EXTRACTOR DE AIRE
38W


Voltage / Frequency	110-120v/60Hz
Power	38 Watts
Size	10" x 10"
Noise	42 DB
Airflow	760 m3/h

- Metal body & shutter.
- With automatic shutter.
- 100% pure copper winding motor.
- Cuerpo y persiana de metal.
- Persianas automáticas.
- Motor con bobina de cobre al 100%.

625EF82044/WSEFBC6
EXHAUST FAN / EXTRACTOR DE AIRE
20W


Voltage / Frequency	110-120v/60Hz
Power	20 Watts
Size	6" x 6"
Noise	28 DB
Airflow	150 m3/h

- Ceiling ventilation fan.
- 100% pure copper winding motor.
- Ventilador de techo.
- Motor con bobina de cobre al 100%.

625EF82045/WSEFBS810
EXHAUST FAN / EXTRACTOR DE AIRE
28W


Voltage / Frequency	110-120v/60Hz
Power	28 Watts
Size	8" x 8"
Noise	38 DB
Airflow	350 m3/h

- Ceiling ventilation fan.
- 100% pure copper winding motor.
- Ventilador de techo.
- Motor con bobina de cobre al 100%.



ELECTRIC WATER HEATERS CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS



HT382E55

7 Kw - 1.5 L/Min

Weight GW: 15 kg
Weight NW: 14 kg
Size ft³: 2.941ft³
Size m³: 0.08 m³
Master Box: 4 pcs.

- ABS Cover
- Aluminium Heating Element
- LED Display Screen
- Constant Temperature Control
- Voltage/Frequency: 220-240V / 60Hz
- Power: 7 Kw
- Minimum Water Flow to Activate Unit: 1.5 L/MIN
- Temperature Setting Range: 30 - 55°C
- Water Pressure Range: 0.02-0.6 MPa

- Cobertor de ABS
- Elementos de Calefacción de Aluminio
- Pantalla LED
- Control de Temperatura Constante
- Voltaje/Frecuencia: 220-240 / 60hz
- Potencia: 7 Kw
- Flujo Mínimo para Activar la Unidad: 1.5 L/Min
- Rango de Temperatura: 30 - 55°C
- Rango de Presión de Agua : 0.02-0.6 MPa

HT382E75 - HT382E120

12 Kw - 2 L/Min - 18 Kw - 3.2 L/Min

Weight GW: 20 kg
Weight NW: 19 kg
Size ft³: 3.9253ft³
Size m³: 0.112 m³
Master Box: 4 pcs.

Weight GW: 26 kg
Weight NW: 24.68 kg
Size ft³: 3.9253ft³
Size m³: 0.112 m³
Master Box: 4 pcs.

- IMD Cover
- Aluminium Heating Element
- LED Display Screen
- Trouble Code, Working Condition Display
- Constant Temperature Control
- °F & °C Conversion
- Voltage/Frequency: 240V / 60Hz
- Temperature Setting Range: 30 - 52°C

- Cobertor de IMD
- Elementos de Calefacción de Aluminio
- Pantalla LED
- Pantalla con Información sobre Problemas en el Sistema
- Control de Temperatura Constante
- Conversión de °F a °C
- Voltaje/Frecuencia: 240 / 60Hz
- Rango de Temperatura: 30 - 52°C

GAS WATER HEATERS CALENTADORES DE AGUA A GAS



HT351JSD16

8 L

Weight GW: 7 kg
Weight NW: 6 kg
Size ft³: 1.7728ft³
Size m³: 0.0502 m³
Master Box: 1 pc.

- Max Water Capacity: 8 L/min
- Gas Pressure: 2,800 kPa
- Max Thermal Load: 16 KW
- Working Water Pressure: 0.02 MPa - 0.8 MPa
- Gas Type: LP
- Voltage: 2 x 1.5V
- Controlling Way: Rocker on Bottom
- Exhaust Mode: Natural (by Duct)
- Start Mode: Automatically Water-Controlled Ignition

- Capacidad Máxima de Agua: 8 L/min
- Presión de Gas: 2,800 kPa
- Carga Térmica Máxima: 16 KW
- Presión Hidráulica Aplicable: 0.02 MPa - 0.8 MPa
- Tipo Gas: LP
- Voltaje: 2 x 1.5V
- Modo de Control: Control Posterior
- Modo de Escape: Ducto para Humo
- Modo de Encendido: Encendido Automático de Pulsación Continua Controlado por Agua

HT351JSD24


12 L

Weight GW: 9 kg
Weight NW: 8 kg
Size ft³: 2.4543ft³
Size m³: 0.0695 m³
Master Box: 1 pc.


- Max Water Capacity: 12 L/min
- Gas Pressure: 2,800 kPa
- Max Thermal Load: 24 KW
- Working Water Pressure: 0.02 MPa - 0.8 MPa
- Gas Type: LP
- Voltage: 2 x 1.5V
- Controlling Way: Rocker on Bottom
- Exhaust Mode: Natural (by Duct)
- Start Mode: Automatically Water-Controlled Ignition

- Capacidad Máxima de Agua: 12 L/min
- Presión de Gas: 2,800 kPa
- Carga Térmica Máxima: 24 KW
- Presión Hidráulica Aplicable: 0.02 MPa - 0.8 MPa
- Tipo Gas: LP
- Voltaje: 2 x 1.5V
- Modo de Control: Control Posterior
- Modo de Escape: Ducto para Humo
- Modo de Encendido: Encendido Automático de Pulsación Continua Controlado por Agua

GAS WATER HEATERS CALENTADORES DE AGUA A GAS



NOM



NOM



HT351JSD32

16 L

Weight GW: 8 kg
Weight NW: 7 kg
Size ft³: 2.4543ft³
Size m³: 0.0695 m³
Master Box: 1 pc.

- Max Water Capacity: 16 L/min
- Gas Pressure: 2,800 kPa
- Max Thermal Load: 32 KW
- Working Water Pressure: 0.02 MPa - 0.8 MPa
- Gas Type: LP
- Voltage: 2 x 1.5V
- Controlling Way: Rocker on Bottom
- Exhaust Mode: Natural (by Duct)
- Start Mode: Automatically Water-Controlled Ignition

- Capacidad Máxima de Agua: 16 L/min
- Presión de Gas: 2,800 kPa
- Carga Térmica Máxima: 32 KW
- Presión Hidráulica Aplicable: 0.02 MPa - 0.8 MPa
- Tipo Gas: LP
- Voltaje: 2 x 1.5V
- Modo de Control: Control Posterior
- Modo de Escape: Ducto para Humo
- Modo de Encendido: Encendido Automático de Pulsación Continua Controlado por Agua

HT351JSD40

20 L

Weight GW: 15 kg
Weight NW: 14 kg
Size ft³: 3.87ft³
Size m³: 0.109 m³
Master Box: 1 pc.

- Max Water Capacity: 20 L/min
- Gas Pressure: 2,800 kPa
- Max Thermal Load: 32 KW
- Working Water Pressure: 0.02 MPa - 0.8 MPa
- Gas Type: LP
- Voltage: 2 x 1.5V
- Controlling Way: Rocker on Bottom
- Exhaust Mode: Natural (by Duct)
- Start Mode: Automatically Water-Controlled Ignition

- Capacidad Máxima de Agua: 20 L/min
- Presión de Gas: 2,800 kPa
- Carga Térmica Máxima: 32 KW
- Presión Hidráulica Aplicable: 0.02 MPa - 0.8 MPa
- Tipo Gas: LP
- Voltaje: 2 x 1.5V
- Modo de Control: Control Posterior
- Modo de Escape: Ducto para Humo
- Modo de Encendido: Encendido Automático de Pulsación Continua Controlado por Agua



TR15026 GASOLINE GRASS TRIMMER CORTAGRAMA DE GASOLINA 26cc



- Displacement: 26cc
- Power Rating:
0.75 kw / 7500rpm
- Fuel Tank Capacity: 0.45 L
- Mixing Ratio: 40:1
- Max. Cutting Speed: 6000rpm
- Cutting Width: 380 mm
- Nylon Line Size: 2.0 mm (Φ)
- Desplazamiento: 26cc
- Potencia Nominal:
0.75 kw / 7500rpm
- Capacidad del Tanque de Combustible: 0.45 L
- Proporción de Mezcla: 40:1
- Max. Velocidad Cortante: 6000rpm
- Ancho de Corte: 380 mm
- Tamaño de la Línea del Nylon: 2.0 mm (Φ)



TR15032R GASOLINE BRUSH CUTTER CORTAGRAMA DE GASOLINA 32.6cc



- Displacement: 32.6cc
- Max. Power: 1.0 kw
- No-Load Speed: 7,500rpm
- Ignition System: C.D.I.
- Driving Shaft: Solid
- Fuel Tank Capacity: 0.70 L
- Fuel Mixture Ratio: 40:1
- Pole: 28 mm (ø)
- Cutting Width: 420 mm / 16"
- Metal Cutting Blade: 255 mm (ø)
- Desplazamiento: 32.6cc
- Máxima Potencia: 1.0 kw
- Velocidad sin Carga: 7,500rpm
- Sistema de Encendido: C.D.I.
- Eje de Conducción: Sólido
- Capacidad del Tanque de Combustible: 0.70 L
- Proporción de Mezcla de Combustible: 40:1
- Poste: 28 mm (ø)
- Ancho de Corte: 420 mm / 16"
- Cuchilla de Corte de Metal: 255 mm (ø)



Weight GW: 9 kg
Weight NW: 8 kg
Size ft³: 4.8ft³
Size m³: 0.14 m³
Master Box: 1 pc.



TR15051 GASOLINE BRUSH CUTTER CORTAGRAMA DE GASOLINA 51.7cc



- Displacement: 51.7cc
- Max. Power: 1.5 kw
- No-Load Speed: 7,500rpm
- Ignition System: C.D.I.
- Driving Shaft: Solid
- Fuel Tank Capacity: 1.3 L
- Fuel Mixture Ratio: 40:1
- Pole: 28 mm (ø)
- Cutting Width: 420 mm / 16"
- Metal Cutting Blade: 255 mm (ø)
- Desplazamiento: 51.7cc
- Máxima Potencia: 1.5 kw
- Velocidad sin Carga: 7,500rpm
- Sistema de Encendido: C.D.I.
- Eje de Conducción: Sólido
- Capacidad del Tanque de Combustible: 1.3 L
- Proporción de Mezcla de Combustible: 40:1
- Poste: 28 mm (ø)
- Ancho de Corte: 420 mm / 16"
- Cuchilla de Corte de Metal: 255 mm (ø)



Weight GW: 10 kg
Weight NW: 9 kg
Size ft³: 6.01ft³
Size m³: 0.17 m³
Master Box: 1 pc.



TL1001 ROUND TRIMMER LINE HILO DE NYLON REDONDO

50 ft
Aprox

- Thickness: 2.0 mm
- 50 ft Aprox.
- Round Shape

- Espesor: 2.0 mm
- 50 ft Aprox.
- Redondo

Weight GW: 12.7 kg
Weight NW: 11.2 kg
Size ft³: 3.743ft³
Size m³: 0.106 m³
Master Box: 144 pcs.



TL1002 SQUARE TRIMMER LINE HILO DE NYLON CUADRADO

50 ft
Aprox

- Thickness: 2.0 mm
- 50 ft Aprox.
- Square Shape

- Espesor: 2.0 mm
- 50 ft Aprox.
- Cuadrado

Weight GW: 14.5 kg
Weight NW: 13.85 kg
Size ft³: 3.319ft³
Size m³: 0.094 m³
Master Box: 144 pcs.



TL1003 ROUND TRIMMER LINE HILO DE NYLON REDONDO

40 ft
Aprox

- Thickness: 2.4 mm
- 40 ft Aprox.
- Round Shape

- Espesor: 2.4 mm
- 40 ft Aprox.
- Redondo

Weight GW: 14 kg
Weight NW: 12.5 kg
Size ft³: 3.813ft³
Size m³: 0.108 m³
Master Box: 144 pcs.



TL1004 SQUARE TRIMMER LINE HILO DE NYLON CUADRADO

40 ft
Aprox

- Thickness: 2.4 mm
- 40 ft Aprox.
- Square Shape

- Espesor: 2.4 mm
- 40 ft Aprox.
- Cuadrado

Weight GW: 16 kg
Weight NW: 14.5 kg
Size ft³: 3.284ft³
Size m³: 0.093 m³
Master Box: 144 pcs.



TRH151263 TRIMMER HEAD FOR GASOLINE LINE TRIMMER CABEZAL PARA CORTAGRAMA

- To Use on **TR15126 - TR15132C**
- Double Line, Round Shape
- 2.0 mm x 13 ft Trimmer Line Included

- Para Uso en **TR15126 - TR15132C**
- Salida Doble
- Incluye Nylon 2.0 mm x 13'

Weight GW: 20 kg
Weight NW: 18 kg
Size ft³: 2.0129ft³
Size m³: 0.057 m³
Master Box: 50 pcs.



TRH151513 TRIMMER HEAD FOR GASOLINE LINE TRIMMER CABEZAL PARA CORTAGRAMA

- To Use on:
TR15132R - TR15142 - TR15151
- Double Line, Round Shape
- 2.5 mm x 13 ft Trimmer Line Included

- Para Uso en:
TR15132R - TR15142 - TR15151
- Salida Doble
- Incluye Nylon 2.5 mm x 13'

Weight GW: 16 kg
Weight NW: 14 kg
Size ft³: 3.2842ft³
Size m³: 0.093 m³
Master Box: 50 pcs.



TR18349
GASOLINE CHAIN SAW
MOTOSIERRA
 49cc

Weight GW: 23 kg
 Weight NW: 22 kg
 Size ft³: 3.2515ft³
 Size m³: 0.0921 m³
 Master Box: 2 pcs.



Engine - Motor	49 CC
Engine Cycle - Ciclo del Motor	2 Strokes/Tiempos
Speed - Velocidad	3,000 rpm
Fuel Tank - Tanque de Gasolina	550 ML
Saw Chain Lubricating Oil Tank - Tanque de Lubricante para la cadena	260 ML
Guide Bar - Espada	450 mm (18")
Fuel Mixture Ratio Razón de Mezcla de Combustible	25:1
Chain Pitch - Paso de Cadena	0.325"
Chain Gauge - Calibre de la Cadena	0.058"



TR18361
GASOLINE CHAIN SAW
MOTOSIERRA
 61cc

Weight GW: 23 kg
 Weight NW: 21.95 kg
 Size ft³: 3.2515ft³
 Size m³: 0.0921 m³
 Master Box: 2 pcs.



Engine - Motor	61 CC
Engine Cycle - Ciclo del Motor	2 Strokes/Tiempos
Speed - Velocidad	3,000 rpm
Fuel Tank - Tanque de Gasolina	550 ML
Saw Chain Lubricating Oil Tank - Tanque de Lubricante para la cadena	260 ML
Guide Bar - Espada	500 mm (20")
Fuel Mixture Ratio Razón de Mezcla de Combustible	25:1
Chain Pitch - Paso de Cadena	0.325"
Chain Gauge - Calibre de la Cadena	0.058"







CK1400 - 14"
PORTABLE ROUND CHARCOAL GRILL
BARBACOA DE CARBÓN REDONDA PORTÁTIL

- 14" - 356 mm
- Steel Charcoal Grill
- Portable and Easy Assembly
- With Safety Lock
- Size: Ø 36.5 cm x 45 (H) cm
- Lid: Black Porcelain Enamel Coated
- Bowl: Black Porcelain Enamel Coated
- Cooking Grid: Chrome Plated
- Charcoal Grid: Zinc Plated
- Legs: 1.8 mm
- 14" - 356 mm
- Barbacoa de Acero
- Portátil y Fácil de Armar
- Con Cierre de Seguridad
- Tamaño: Ø 36.5 cm x 45 (Altura) cm
- Tapa: Revestida de Porcelana Negra
- Recipiente: Revestido de Porcelana Negra
- Parrilla para Cocinar: Cromada
- Parrilla para Carbón: Zinc
- Patas: 1.8 mm

Weight GW: 3.0 kg - Weight NW: 2.5 kg - Size ft³: 1.0170ft³ - Size m³: 0.0288 m³ - Master Box: 1 pc.



CK1775 - 17"
PORTABLE RECTANGULAR CHARCOAL GRILL
BARBACOA DE CARBÓN RECTANGULAR PORTÁTIL

- Rectangle Table Top Charcoal Grill
- Easy Mobility & Storage
- Size: 24" x 14" x 13.5"
- Hinges & Locking Lid
- Porcelain Coated Cooking Grid
- Chrome Plated Warming Rack
- Folding Legs
- Barbacoa de Carbón Rectangular para Mesa
- Fácil de Mover y Guardar
- Tamaño: 24" x 14" x 13.5"
- Con Cierre de Seguridad
- Parrilla para Cocinar de Porcelana
- Parrilla para Calentar Cromada
- Patas Plegables

Weight GW: 12.68 kg - Weight NW: 10.69 kg - Size ft³: 2.5214ft³ - Size m³: 0.0714 m³ - Master Box: 1 pc.



CK2250 - 22 1/2"
KETTLE CHARCOAL GRILL
BARBACOA DE CARBÓN

- 22½" - 571.5 mm
- Condiment Rack
- Base with Plastic 2 Wheels
- Warming Rack
- Slide-in Ash Catcher
- Hinged Lid
- 22½" - 571.5 mm
- Parrilla para Condimentos
- Base con 2 Ruedas Plásticas
- Parrilla para Calentar
- Recipiente para Cenizas
- Tapa Desmontable

Weight GW: 24.4 kg - Weight NW: 19.9 kg - Size ft³: 11.6538ft³ - Size m³: 0.330 m³ - Master Box: 1 pc.



CK2600 - 26"
CHARCOAL GRILL
BARBACOA DE CARBÓN

- Portable and Easy Assembly
- Cooking Height 77 cm
- Base with 2 Plastic Wheels
- Porcelain Enamel Paint
- 2 Bakelite Handles
- Portátil y Fácil de Armar
- Altura para Cocinar 77cm
- Base con 2 Ruedas Plásticas
- Pintura de Esmalte de Porcelana
- 2 Asas Plásticas

Weight GW: 15.4 kg - Weight NW: 13.85 kg - Size ft³: 4.3715ft³ - Size m³: 0.1238 m³ - Master Box: 1 pc.



CK2518 - 25"
DELUXE CHARCOAL GRILL
BARBACOA DE CARBÓN DE LUJO

- 25" - 635 mm
 - Crank Adjustable Charcoal Tray
 - Easy Access Charcoal Door
 - Side Shelves with Tool Hangers
 - Slide Out Ash Catcher
 - Stainless Steel Thermometer
 - Base with 2 Plastic Wheels
 - Warming Rack
 - Bottle Opener
- 25" - 635 mm
 - Manivela Ajustable para la Bandeja de Carbón
 - Acceso Fácil a la Puerta del Carbón
 - Mesas Fijas Laterales con Ganchos para Utensilios
 - El Recolector de Cenizas se Desliza hacia Afuera
 - Termómetro de Acero Inoxidable
 - Base con 2 Ruedas Plásticas
 - Parrilla para Calentar
 - Abrebotellas

Weight GW: 79.8 kg - Weight NW: 71.1 kg - Size ft³: 37.7866ft³ - Size m³: 1.070 m³ - Master Box: 1 pc.



CK3001 - 30"
BARREL CHARCOAL GRILL
BARBACOA DE CARBÓN

- 30" - 765 mm
 - Adjustable Charcoal Grate
 - Front Shelf and Folding Side Shelf
 - Base with 2 Rubber Wheels
 - Stainless Steel Thermometer
 - Warming Rack
- 30" - 765 mm
 - Parrilla de Carbón Ajustable
 - Tablilla Frontal y Mesa Lateral Plegable
 - Base con 2 Ruedas de Caucho
 - Termómetro de Acero Inoxidable
 - Parrilla para Calentar

Weight GW: 70.1 kg - Weight NW: 61.3 kg - Size ft³: 41.2122ft³ - Size m³: 1.167 m³ - Master Box: 1 pc.



CK35100 - 33,000 BTU
GAS BARBECUE GRILL
BARBACOA A GAS

- 3 Main Burners: 11,000 BTU
 - Stainless Steel
 - Fixed Steel Type Side Shelves
 - Double Layer Lid with Handle
 - Steel Fire Bowl, Porcelain Enamel Paint
 - Primary Cooking Area: 54 x 39 cm
 - Base with 2 Wheels and 2 Casters (with Lock)
 - Automatic Ignition System
 - Warming Rack
 - Temperature Gauge
 - Gas Regulator Included
- 3 Quemadores Principales: 11,000 BTU
 - Acero Inoxidable
 - Mesas Fijas Laterales de Acero
 - Tapa Doble Revestimiento con Asa
 - Recipiente de Calor de Acero con Pintura de Esmalte de Porcelana
 - Área de Cocido Principal: 54 x 39 cm
 - Base con 2 Ruedas y 2 Rodajas (con Freno)
 - Sistema de Encendido Automático
 - Parrilla para Calentar
 - Indicador de Temperatura
 - Regulador de Gas Incluido

Weight GW: 32 kg - Weight NW: 31 kg - Size ft³: 7.41ft³ - Size m³: 0.21 m³ - Master Box: 1 pc.



CK35200 - 44,000 BTU
GAS BARBECUE GRILL
BARBACOA A GAS

- 3 Main Burners: 11,000 BTU
 - 1 Side Burner: 11,000 BTU
 - Stainless Steel
 - Fixed Steel Type Side Shelf
 - Double Layer Lid with Handle
 - Steel Fire Bowl, Porcelain Enamel Paint
 - Primary Cooking Area: 63 x 43 cm
 - Base with 2 Wheels and 2 Casters (with Lock)
 - Automatic Ignition System
 - Warming Rack
 - Temperature Gauge
 - Gas Regulator Included
- 3 Quemadores Principales: 11,000 BTU
 - 1 Quemador Lateral: 11,000 BTU
 - Acero Inoxidable
 - Mesa Fija Lateral de Acero
 - Tapa Doble Revestimiento con Asa
 - Recipiente de Calor de Acero con Pintura de Esmalte de Porcelana
 - Área de Cocido Principal: 63 x 43 cm
 - Base con 2 Ruedas y 2 Rodajas (con Freno)
 - Sistema de Encendido Automático
 - Parrilla para Calentar
 - Indicador de Temperatura
 - Regulador de Gas Incluido

Weight GW: 39 kg - Weight NW: 38 kg - Size ft³: 7.64ft³ - Size m³: 0.22 m³ - Master Box: 1 pc.



CK35225 - 47,000 BTU
GAS BARBECUE GRILL
BARBACOA A GAS

- 4 Main Burners: 40,000 BTU
- 1 Side Burner: 7,000 BTU
- Stainless Steel
- Steel Side Shelves
- Double Layer Lid with Handle
- Steel Fire Bowl, Porcelain Enamel Paint
- Primary Cooking Area: 66.5 x 41.5 cm
- Base with 2 Plastic Wheels
- Electronic Ignition System
- Warming Rack
- Temperature Gauge
- Gas Regulator Included
- 4 Quemadores Principales: 40,000 BTU
- 1 Quemador Lateral: 7,000 BTU
- Acero Inoxidable
- Mesa Fija Lateral
- Tapa Doble Revestimiento con Asa
- Recipiente de Calor de Acero con Pintura de Esmalte de Porcelana
- Área de Cocido Principal: 66.5 x 41.5 cm
- Base con 2 Ruedas Plásticas
- Sistema de Encendido Electrónico
- Parrilla para Calentar
- Indicador de Temperatura
- Regulador de Gas Incluido

Weight GW: 36.5 kg - Weight NW: 35 kg - Size ft³: 9.24ft³ - Size m³: 0.26 m³ - Master Box: 1 pc.



CK35235 - 56,000 BTU
GAS BARBECUE GRILL
BARBACOA A GAS

- 4 Main Burners: 48,000 BTU
- 1 Side Burner: 8,000 BTU
- Stainless Steel
- Steel Side Shelves
- Double Layer Lid with Handle
- Steel Fire Bowl
- Primary Cooking Area: 72 x 45 cm
- Base with 4 Casters
- Electronic Ignition System
- Glass Window
- Warming Rack
- Temperature Gauge
- Gas Regulator Included
- 4 Quemadores Principales: 48,000 BTU
- 1 Quemador Lateral: 8,000 BTU
- Acero Inoxidable
- Mesas Fijas Laterales
- Tapa Doble Revestimiento con Asa
- Recipiente de Calor de Acero Inoxidable
- Área de Cocido Principal: 72 x 45 cm
- Base con 4 Ruedas
- Sistema de Encendido Electrónico
- Ventana de Vidrio Templado
- Parrilla para Calentar
- Indicador de Temperatura
- Regulador de Gas Incluido

Weight GW: 50 kg - Weight NW: 49 kg - Size ft³: 11.6ft³ - Size m³: 0.32 m³ - Master Box: 1 pc.



CK4006 - 500W
ELECTRIC CHARCOAL STARTER
ENCENDEDOR ELÉCTRICO PARA CARBÓN

- Charcoal Lights Quick in Minutes
- No Starter Fluid Needed
- With Built-In Cool Base
- Voltage / Frequency: 120v/60Hz
- Max. Cable Length: 1.2 m
- Stainless Steel & Plastic PP
- Encendido Rápido en Cuestión de Minutos
- No se Necesita Ningún Líquido para Iniciar el Fuego
- Con Soporte para Enfriamiento
- Voltaje / Frecuencia: 120v/60Hz
- Longitud Máxima del Cable: 1.2 m
- Acero Inoxidable y Plástico Resistente

Weight GW: 7.02 kg - Weight NW: 6.50 kg - Size ft³: 0.129ft³ - Size m³: 0.004m³ - Master Box: 12 pcs.



CK4007 - 7 PCS/PZS
B.B.Q. TOOL SET / SET PARA BARBACOA

- Stainless Steel Blades
- Wooden Handles
- Fork 390 mm
- Spatula 395 mm
- Tongs 350 mm
- 2 Stainless Steel Shaker
- Cotton Glove 230 mm
- Polyester Apron 600 (L) x 300 (W) mm
- Cuchillas de Acero Inoxidable
- Mangos de Madera
- Tenedor 390 mm
- Espátula 395 mm
- Tenazas 350 mm
- Set para Condimentos de Acero Inoxidable
- Guante de Algodón 230 mm
- Delantal de Poliéster 600 (L) x 300 (W) mm

Weight GW: 12 kg - Weight NW: 11 kg - Size ft³: 2.68ft³ - Size m³: 0.075 m³ - Master Box: 12 pcs.



CK4002

B.B.Q. TOOL SET / SET PARA BARBACOA

• 3 Pieces - Piezas

Weight GW: 12 kg - Weight NW: 11 kg
 Size ft³: 2.2142ft³ - Size m³: 0.0627 m³
 Master Box: 12 set



CK4003

B.B.Q. TOOL SET / SET PARA BARBACOA

• 3 Pieces - Piezas

Weight GW: 9 kg - Weight NW: 8 kg
 Size ft³: 2.0023ft³ - Size m³: 0.0567 m³
 Master Box: 12 set



CK4005

B.B.Q. TOOL SET / SET PARA BARBACOA

• 5 Pieces - Piezas

Weight GW: 15 kg - Weight NW: 14 kg
 Size ft³: 3.0653ft³ - Size m³: 0.0868 m³
 Master Box: 12 set

